


ŘEZ A-A



S1

— STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE:

- OXIDOVANÝ PÁS SKLOBIT
- PLASTONIT (NÁTĚR)
- PRYŽOVÁ FÓLIE OPTIFOL EV TL.1,6MM
- PLASTONIT (NÁTĚR)
- IPA 500 SH TL.3,0MM
- ASFALTOVÝ NÁTĚR
- 2x POLSID LEPENÝ DO ASFALT.NÁTĚRU TL.100MM
- BETON.MAZANINA Z BETONU TR.II(170)
- VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 315/315-150/150MM
- ZÁLIVKA VLN TRAPÉZ.PLECHU BETONEM TR.II(170) TL.20MM
- TRAPÉZOVÝ PLECH 600x80x1-12102 TL.1MM
- OCEL.KONSTRUKCE KORD-B
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ TL.100MM
- KAZETOVÝ PODHLED TL.1MM

BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE

HLAVNÍ STŘECHA HALY

- D2 – demontáž hromosvodu 158,00 m
- D3 – demontáž klempířských prvků 106,00 m
- D5 – očištění podkladu a osušení povrchu 710,00 m²
- D7 – repase starých vpustí 4 ks
- D11 – demontáž komínků, přelepení hydroizolací 10 ks
- D12 – demontáž zvrásněné hydroizolace 200,00 m²
- D17 – demontáž zavlhlé tepelné izolace v úžlabí 50,00 m²

NIŽŠÍ STŘECHA – ŠATNY

- ND2 – demontáž hromosvodu 143,00 m
- ND3 – demontáž klempířských prvků 88,00 m
- ND5 – očištění podkladu a osušení povrchu 519,00 m²
- ND7 – repase starých vpustí 3 ks
- ND11 – demontáž komínků, přelepení hydroizolací 4 ks
- ND12 – demontáž zvrásněné hydroizolace 140,00 m²
- ND17 – demontáž zavlhlé tepelné izolace v úžlabí 35,00 m²

stavba					
SŠZePř Rožnov pod Radhoštěm - Oprava střechy tělocvičny					
investor	Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov p.R.		vypracoval	Ing. Ladislav Drozd, 756 06 Velké Karlovice 468	
katastrální území	Rožnov pod Radhoštěm	č. parcely	stupeň projektu	zadávací dokumentace pro výběr dodavatele	
výkres	řez střechou – bourání	st. 912	měřítko	1:100	formát 2 A4 č. výkresu A03